



# СКЛАД АО БЕЛОМОРТРАНС г. АРХАНГЕЛЬСК


# О КОМПАНИИ

АО «Беломортранс» — 4PL провайдер, специализирующийся на комплексной логистике месторождений и промышленных объектов, а также управлении операционной логистикой в нефтегазовом и строительном секторе.

С 1991 года мы обеспечиваем управление цепями поставок наших клиентов, в том числе в труднодоступных регионах со сложными климатическими условиями.

За 27 лет мы сформировали коллектив профессионалов и выстроили технологическую базу, обеспечивающие весь спектр услуг и высокую ответственность за результат. Нам доверяют логистику крупнейших инфраструктурных объектов российские и зарубежные компании.

Одно из якорных направлений компаний – комплексная логистика по Северному Морскому Пути с базой консолидации и хранения в г.Архангельск




# СКЛАД РАЙОН «ЭКОНОМИЯ»

Складской комплекс АО «Беломортранс» в г. Архангельск находится в районе «Экономия» (ул. Капитана Хромцова, д.4)

Удаленность от основных портов в Архангельске:

- Терминал Экономия – 400 метров
- Рыбный порт – 7,5 км
- Соломбальский терминал – 13 км
- МРТС Терминал – 35 км
- Терминал Жаровиха (АрхРечПорт) – 38 км



# ИНФРАСТРУКТУРА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

Терминал состоит из двух открытых площадок и крытого склада:

- Общая площадь терминала составляет 21125 м2:
- Открытая площадка №1 - 8725 м2
- Открытая площадка №2 – 8000 м2
- Крытый теплый склад – 1400 м2 (цельнометаллический ангар)
- Рампа – 3000 м2



# ИНФРАСТРУКТУРА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

- Видеонаблюдение (по периметру, на складе и на пандусе склада).
- Поверхность открытых площадок – железобетонные плиты.
- Пандус на складе забетонирован монолитной плитой.
- В зимнее время года площадки для складирования регулярно очищаются от снега и льда, посыпаются песко-солью.
- Покрытие площадок равноценно покрытию подъездных путей к ним.
- На площадке №1 обеспечен отвод поверхностных (ливневых вод).
- На площадке №2 обеспечен отвод поверхностных (ливневых вод).



# ПРЕИМУЩЕСТВА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА



## МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

- Расстояние от порта в районе «Экономия» – 400 метров
- Расстояние от жд станции – 5 км



## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Ограждение по всему периметру из профнастила.
- Два въезда, один из въездов оборудован КПП, и три аварийных выезда
- Система пожарной сигнализации и огнетушители.
- Охранная сигнализация представляет собой переносную «тревожную» кнопку, вневедомственная охрана ООО «Титан щит».

# ПРЕИМУЩЕСТВА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА



## СОХРАННОСТЬ

- Освещение территории по всему периметру
- Антипылевое покрытие пола крытого склада
- Регулируемый температурный режим. Отопление за счет собственной котельной.
- Трансформаторная подстанция для поддержания бесперебойного питания электроэнергией.



## УДОБСТВО

- Стеллажи на 162 паллетоместа (трехярусное хранение). В одну ячейку встает 3 европаллета (120\*80)
- Высота потолков склада – 9 метров
- Склад оборудован 5 въездными воротами (2 въезда с торцевых частей ангара, 2 въезда с южной стороны и 1 въезд с северной стороны)
- С южной стороны склад оборудован длинным пандусом с навесом.
- Два погрузочных «окна» оборудованы погрузочными «рукавами», что позволяет осуществлять выгрузку с машин и затарку в контейнеры, не подвергая грузы воздействию осадков и температур.

# КАРТА КРЫТОГО СКЛАДА



Общая площадь склада составляет  $72\text{м} \times 18\text{м} = 1296\text{ м}^2$ , высота 11м.

Сектора предназначенные для размещения и хранения ТМЦ:

- Сектор №1 полезная площадь -  $72\text{ м}^2$ ;
- Сектор №2 полезная площадь -  $144\text{ м}^2$ ;
- Сектор №3 полезная площадь -  $108\text{ м}^2$ ;
- Сектор №4 полезная площадь -  $57\text{ м}^2$ ;
- Сектор №5 полезная площадь -  $93\text{ м}^2$ .

Стелаж 3 (трёх ярусный) на 17 секций:

Высота одного яруса 1,55м, полезная площадь -  $2,7\text{м} \times 1,1\text{м} = 2,97\text{ м}^2$ ;

Полезная площадь для размещения и хранения ТМЦ на стелажих составляет:


6 секций -  $53,5\text{ м}^2$ ; 10 секций -  $89\text{ м}^2$ .

**ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТМЦ  
СОСТАВЛЯЕТ : 625,5 м<sup>2</sup>**

# СХЕМА ПЛОЩАДКИ №1

## План Схема площадки №1

Данная площадка предназначена для открытого размещения, хранения и обработки (формирования грузомест, упаковка и обкалотка) генеральных грузов.



Сектор №1 - полезная площадь 20м x 6м = 120 м<sup>2</sup>;


Сектор №2 - полезная площадь 30м x 12м = 360м<sup>2</sup>;

Сектор №3 - полезная площадь 40м x 12м = 480м<sup>2</sup>.

Сектор №4 - на данном месте планируется установка арочного ангара, также данный сектор используется для обработки генеральных грузов (упаковка, обкалотка, формирование грузомест). Хранения грузоподъемных механизмов.

# СХЕМА ПЛОЩАДКИ №2

План Схема Площадки №2. ( Контейнерный терминал)



# КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

По всем вопросам аренды склада или заключения договора ответственного хранения

Директор Филиала АО «Беломортранс»

г.Архангельск

Гаврилов Сергей Владимирович

Тел: +7 965 731 50 04

[s.gavrilov@belomortrans.ru](mailto:s.gavrilov@belomortrans.ru)

